

# Grimpereau des bois - Certhia familiaris - Eurasian Treecreeper

*Oiseaux.net*

## Description de la famille

La famille des Certhiidés est une petite famille (2 genres et 11 espèces) d'oiseaux forestiers sédentaires, très adaptés à la vie sur les troncs et les branches des arbres. Ils s'y déplacent de bas en haut par petits bonds en agrippant à l'écorce avec leurs ongles acérés et se servent de ... [lire la suite](#)

## Identification



adulte



adulte

Les grimpereaux sont de petits [passereaux](#) très adaptés à une vie [arboricole](#) et plus précisément corticole. Ils se déplacent un peu à la façon des pics sur les troncs et les branches, de bas en haut, en s'aidant de leur queue comme stabilisateur. Leurs parties supérieures sont très homochromes avec l'écorce des arbres. Elles apparaissent d'un brun moyen, très marquées qu'elles sont de chamois et de brun sombre. En Europe, deux [espèces](#) proches cohabitent, les Grimpereaux des bois et des jardins. Ils sont très semblables d'aspect et de détermination délicate. Nous insisterons sur les caractères distinctifs.

Sur le terrain, la voix est le meilleur critère (chapitre suivant). Ensuite vient la couleur des flancs. Le Grimpereau des bois (Gdb) présente des flancs blancs le plus souvent lavés de roussâtre alors que le [Grimpereau des jardins](#) (Gdj) les a plus sombres, brun roussâtre à brun grisâtre. Puis nous avons deux critères pas du tout faciles à apprécier sur le terrain, la longueur respective du [bec](#) et de l'ongle du [doigt](#) postérieur. Chez le Gdb, le [bec](#) est jugé court tandis que l'ongle est long, plus long que le [doigt](#) qui le porte. Chez le Gdj c'est l'inverse. Le [bec](#) est long et l'ongle court, de la taille du [doigt](#) environ. Sur photos, cela se voit bien. Enfin, il y a des critères [alaires](#) imparables, mais qui supposent de bonnes photos de profil ou de 3/4 arrière. Ils concernent la disposition du blanc sur l'alula noirâtre, la [morphologie](#) de la barre crème des [rémiges](#) et le patron de la projection [primaire](#). Les détailler ici serait fastidieux et probablement incompréhensible. Reportez-vous plutôt aux photos qui les illustrent dans les galeries et comparez les.

## Confusion possible

Distinguer [le Grimpereau des bois du Grimpereau des jardins](#). Article disponible sur notre site et notre [forum](#).

## Indications subspécifiques 10 sous-espèces


- Certhia familiaris familiaris (n and e Europe)
- Certhia familiaris britannica ()
- Certhia familiaris macrodactyla (w and c Europe)
- Certhia familiaris corsa (Corsica)
- Certhia familiaris daurica (s Siberia and n Kazakhstan to se Siberia, n Japan, Korea and ne China)
- Certhia familiaris caucasica (n Turkey through the Caucasus)
- Certhia familiaris persica (se Azerbaijan and n Iran)
- Certhia familiaris bianchii (n and c China)
- Certhia familiaris tianschanica (se Kazakhstan, Kyrgyzstan and nw China)
- Certhia familiaris japonica (s Japan)

## Noms étrangers

- [Eurasian Treecreeper](#),
- Agateador euroasiático,
- trepadeira-do-norte,
- Waldbaumläufer,
- [hegyi fakusz](#),
- Taigaboomkruiper,
- Rampichino alpestre,
- trädkrypare,
- Trekryper,
- kôrovník dlhoprstý,
- šoupálek dlouhoprstý,
- Træløber,
- puukiipijä,

- raspinell pirinenc,
- Skógfeti,
- pełzacz leśny,
- mizložna,
- dolgoprsti plezalček,
- Пищуха,
- キバシリ,
- 旋木雀,
- trädkrypare,
- 旋木雀,

## Voix chant et cris



adulte

- play
- 

La voix est le meilleur critère de différenciation des deux grimpeaux. Le [chant](#) est une suite rapide de notes aiguës, sifflées et pénétrantes, avec une finale en staccato allant decrescendo. La phrase peut se terminer par un "[Tui](#)" interrogatif. Très différente de celle du Gdj, elle dure 2 à 3 secondes.

Le cri habituel est un long "siiiiiiiih" suraigu, souvent répété. Parfois, on y dénote un vibrato "sriiiiiiih". Il peut évoquer un cri fin de roitelet, mais il est plus incisif. On peut aussi noter des petits "sih" de contact entre individus, assez proches de ceux du Gdj.

En situation de sympatrie, le [chant](#) peut évoluer et le début de phrase ressembler au [chant](#) du Gdj, probablement dans un but d'exclusion territoriale réciproque. Cela peut être troublant et il convient de faire attention à l'ensemble des vocalises.

## Habitat



adulte

À l'ouest de son [aire](#), en France par exemple, le Grimpereau des bois est nettement un montagnard, régulier au-dessus de 1 000 m d'altitude.

Il est à l'aise dans les forêts conifériennes ou mixtes d'altitude, hêtraie-sapinière, pessière, mélèzin. Il s'aventure dans l'étage collinéen et même localement en plaine à la faveur des grands massifs forestiers, domaniaux en particulier dont le traitement en futaie régulière lui convient, des vallons froids, des expositions nord et côtoie alors son congénère avec qui il peut être en sympatrie. Plus à l'est, en situation continentale, la présence à basse altitude est plus habituelle. Par exemple, il est commun en forêt de Bialowieza qui est un très grand massif forestier de plaine en Pologne.

Au sud de son [aire](#), il est à des altitudes supérieures du fait de la latitude, jusqu'à 1 500 m dans le sud de l'Europe, 3 000 m dans le Caucase, et de 1 000 à 4 200 m dans la chaîne himalayenne où il entre en contact avec son congénère local, le Grimpereau de l'Himalaya.

## Comportement traits de caractère



adulte

Les grimpereaux ressemblent à des pics en miniature grim pant le long des troncs et des branches comme eux en s'aidant de leurs [pattes](#) griffues et de leur longue queue rigide.



## adulte plum. nuptial

Ils grimpent par petits bonds en prenant appui régulièrement sur leur queue.

Les grimpereaux sont des oiseaux plutôt solitaires en dehors de la période de reproduction. Cela tient à leur biologie. La recherche de nourriture sur les écorces leur prend tout leur temps et ils ne souffrent pas la concurrence. Toutefois en hiver, il leur arrive de rejoindre une "ronde" de mésanges, surtout dans un but de protection.

Ce sont des oiseaux sédentaires sur la majorité de leur [aire](#). Il est étonnant de voir que de si petits oiseaux arrivent à tirer leur épingle du jeu dans des conditions hivernales qui peuvent être sévères. Cela illustre bien l'existence d'une ressource alimentaire disponible, invisible à nos yeux, mais que les leurs arrivent à repérer.

## Vol



adulte

Vol aisé du fait des [ailes](#) courtes et larges et de la longue queue qui procurent une grande agilité en milieu forestier. Quand l'oiseau change d'arbre, il le fait d'un vol direct et plongeant, avec freinage et ressource finale à l'arrivée au tronc.

## Alimentation mode et régime



adulte plum. nuptial

Les grimpereaux recherchent leur nourriture sur les troncs et les branches, dont ils inspectent minutieusement l'écorce et les épiphytes, mousses, lichens et plantes supérieures, pour y dénicher les invertébrés et leurs formes de résistance, et ceci en toutes saisons car ils sont majoritairement sédentaires.



adulte

Leur [bec](#) fin et arqué n'est pas fait pour travailler les écorces, mais seulement pour s'insinuer dans les interstices à la recherche des proies. Ces proies sont surtout des [insectes](#) et des araignées ainsi que les formes de résistance des premiers, œufs, [larves](#) et [chrysalides](#).

## Reproduction nidification



adulte plum. nuptial

Le Grimpereau des bois est monogame et territorial. Suivant la latitude, il élève une ou deux [nichées](#) par an d'avril à juillet.



adulte

Contrairement à son congénère qui aime faire son nid sous une écorce décollée, il préfère nicher dans une fente résultant de l'éclatement du bois, du fait d'un coup de vent par exemple, fréquemment dans une chandelle, à hauteur respectable. Si nécessaire, tout espace confiné dans le bois peut convenir.

Il construit son nid étriqué surtout de brindilles entassées ménageant une coupe centrale tapissée d'éléments doux comme des [plumes](#). La femelle y dépose sa ponte de 5 à 6 œufs blancs légèrement tachetés de brun clair en couronne au gros bout. La femelle couve seule pendant près de 2 semaines. Le couple nourrit les jeunes au nid pendant 15 à 20 jours, le mâle ayant le rôle

principal au début de l'élevage. Après l'envol, chaque parent prend en charge une partie de la [nichée](#) au point de perdre le contact.

## Distribution



juvénile

L'aire de nidification du Grimpereau des bois est très vaste. Elle s'étend en continu sur toute l'Eurasie aux latitudes tempérées et boréales. La péninsule scandinave, les Îles britanniques et la France bornent cette [aire](#) à l'ouest, Sakhaline, l'archipel japonais et la péninsule coréenne à l'est. Au sud, l'espèce se trouve en altitude en Italie et en Grèce, dans la région du Caucase et sur le plateau tibétain.

Les oiseaux du nord de l'aire sont sujets à déplacements en saison hivernale.

## Menaces - protection



adulte

## Statut de conservation IUCN

Eteint

Menacé

Préoccupation  
mineure

Éteint  
à l'état sauvage

Quasi  
menacé

Non  
évalué

EX EW CR EN VU NT LC NE

L'espèce n'est pas globalement menacée du fait de son immense [aire](#) de répartition. Elle pourrait le devenir surtout dans le sud en raison des changements actuels du climat qui entraîne un réchauffement global rapide, et de fortes sécheresses estivales. Pour un oiseau du "froid", ce peut être rédhibitoire.

## Références utilisées

- [Les passereaux d'Europe, tome 2](#), P. Géroutet, M. Cuisin
- [Birds of the World](#), The Cornell Lab of Ornithology
- [xeno-canto, Sharing bird sounds from around the world](#),
- [IOC World Bird List \(v14.2\)](#), Gill, F and D Donsker (Eds). 2024-04-18.