

<http://www.patcatnats.fr/spip.php?article110>



Fil d'ariane

- Inform@tic - SPIP -



Date de mise en ligne : mercredi 17 janvier 2007

Copyright © PatCatNat's - Tous droits réservés

Le "fil d'ariane" est la petite ligne avec des séparateurs (>) [1] qui vous permet de savoir où vous êtes dans le site et pouvoir y naviguer.

Exemple ici vous êtes sur l'article "Fil d'ariane" de la sous-rubrique "SPIP" de la rubrique "Inform@tic" de "mon site" :
Accueil du site > Inform@tic > SPIP > Fil d'ariane

Il a fallu pour ce site construire 2 types de fils d'ariane :

- Un pour les pages d'accueil de rubriques qui ne possèdent pas d'articles en propre.
- Un autre pour les pages d'articles.

De plus, pour limiter la longueur du fil d'ariane, les titres sont tronqués à 80 signes.

Pour les rubriques :

```
<:accueil_site:><BOUCLE_ariane(HIERARCHIE){id_article}> > \[\(#TITRE|couper{80}\)\]</BOUCLE_ariane>[ > (#TITRE|couper{80})]
```

Pour les articles

[2] :

```
<BOUCLE_ArticleAriane(ARTICLES){id_article=#ID_ARTICLE}>  
<:accueil_site:> <BOUCLE_hierarchie_rubrique(RUBRIQUES){id_rubrique}> </BOUCLE_hierarchie_rubrique>  
<BOUCLE_ariane(HIERARCHIE){id_article}> > \[\(#TITRE|couper{80}\)\]</BOUCLE_ariane>[ > (#TITRE|couper{80})]  
</BOUCLE_ArticleAriane>
```

Pour mon site, et du fait que je n'ai créé qu'un seul Modèle (Template) qui peut renvoyer soit sur article.php3 ou rubrique.php3, j'ai mis en place la boucle conditionnelle :

```
<B_ArticleAriane><!--C'est un article--> Mon code article </B_ArticleAriane><!--C'est une rubrique-->  
Mon code rubrique </B_ArticleAriane>
```

Soit

[3] :

Fil d'ariane

```
<B_ArticleAriane><!--C'est un article--> <BOUCLE_ArticleAriane(ARTICLES){id_article=#ID_ARTICLE}>
<:accueil_site:> <BOUCLE_hierarchie_rubrique(RUBRIQUES){id_rubrique}> </BOUCLE_hierarchie_rubrique>
<BOUCLE_ariane1(HIERARCHIE){id_article}> > \[\(#TITRE|couper{80}\)\]</BOUCLE_ariane1>[ > (#TITRE|couper{80})]
</BOUCLE_ArticleAriane> </B_ArticleAriane><!--C'est une rubrique-->
<:accueil_site:><BOUCLE_ariane2(HIERARCHIE){id_article}> > \[\(#TITRE|couper{80}\)\]</BOUCLE_ariane2>[ >
(#TITRE|couper{80})] </B_ArticleAriane>
```

Post-scriptum :

N'hésitez pas à [m'écrire](#) (enlever BZH de l'adresse ;o) pour me donner des explications ou me contredire. Merci d'avance.

[1] Sur mon site le signe est remplacé par une image.

[2] Si je veux que mes rubriques s'inscrivent pour la boucle articles, il a fallu que j'insère :

```
<BOUCLE_hierarchie_rubrique(RUBRIQUES){id_rubrique}> </BOUCLE_hierarchie_rubrique>
```

Outre le fait que je vois bien qu'il récupère l'id rubrique de l'article, je ne comprends pas la raison de l'ouvrir et la fermer sans rien à l'intérieur !
Mais ça fonctionne...

[3] La boucle `<BOUCLE_ariane>` s'est vue affubler d'un numéro, pour différencier celle des articles de celle des rubriques, sinon il y a une erreur dans le squelette (double définition)